



# QUÉT SẠCH

## DIỆT TẬN GỐC - CẮT ĐỨT MẦM BỆNH



**CYROMAZINE**  
**50%**  
HIỆU LỰC CAO

**DIỆT SẠCH**  
**100%**  
ẤU TRÙNG



HIỆU QUẢ NHANH



AN TOÀN



DIỆT TẬN GỐC



LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

# THÔNG TIN SẢN PHẨM



## THÀNH PHẦN

Trong 400g chứa:

Cyromazine.....50%w/w

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. Chuồng heo có sàn lát hoàn toàn hoặc một phần Sàn lát hoàn toàn:

Xử lý toàn bộ diện tích sàn. Điều trị lần đầu:

- Đối với hệ thống cùng vào-cùng ra, xử lý nơi trống giữa các lô.

- Các hệ thống khác: Điều trị khi cần thiết. Điều trị lần thứ 2: 15 ngày sau ngày đầu tiên. Cách khác: Xử lý các chuồng còn trống một lần với liều lượng gấp đôi (40 gam cho 20m<sup>2</sup>).

#### Sàn lát một phần:

Xử lý toàn bộ khu vực chuồng lát và các khu vực khác, nơi phân và chất thải tích tụ (xung quanh khu vực chuồng đẻ và máng). Thời gian xử lý: giống như sàn lát hoàn toàn.

#### Novarex cần cho 20m<sup>2</sup> sàn được lát:

- Bình tưới: 20 gam/15 lít nước.

- Máy phun hoặc máy làm sạch áp lực cao: 20 gam/5-10 lít nước.

### 2. Chuồng gia cầm có hố phân (chuồng lông và sàn lát)

Toàn bộ khu vực chứa phân được xử lý đồng đều. Điều trị lần đầu: Lý tưởng nhất là khi phân có độ sâu dưới 10 cm. Điều trị lần thứ 2: 15 ngày sau đó. Đối với hố phân sâu hơn 10 cm, có thể điều trị lần thứ ba.

#### Neporex cần cho 20m<sup>2</sup> phân

- Bình tưới: 20 gam/15 lít nước.

- Máy phun xịt: 20 gam/5 lít nước.

## CẢNH BÁO

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Rất độc đối với đời sống thủy sinh, có ảnh hưởng lâu dài. Đọc nhãn trước khi sử dụng. Không dùng quá liều quy định. Rửa kỹ sau khi sử dụng. Tránh thải ra môi trường. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp thuốc hoặc nhãn sản phẩm.

#### NẾU VÀO MẮT:

Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có thể. Tiếp tục rửa. Nếu vẫn tiếp tục bị kích ứng mắt: tư vấn / chăm sóc y tế. Hủy thuốc / thùng chứa tại nhà máy tiêu hủy đã được phê duyệt. Tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.

Người dùng chịu rủi ro thiệt hại do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm đối với thiệt hại do bảo quản hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách như hướng dẫn.

## ĐỀ PHÒNG

Ngăn ngừa sự vấy nhiễm máng ăn, máng uống. Rửa tay và mặt sau khi sử dụng thuốc. Không được sử dụng trong chất bùn than để sản xuất khí sinh học. Triệu chứng: Không ghi nhận trường hợp ngộ độc nào ở người. Sơ cứu: Ngay cả khi quá trình sử dụng sản phẩm đúng cách, khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra hoặc xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thì ngừng ngay công việc. Trong trường hợp tiếp xúc với da, thay quần áo bị nhiễm thuốc và giặt bằng xà phòng với nước. Chăm sóc y tế càng sớm càng tốt, nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện. Khi có dấu hiệu bệnh lý: do sản phẩm không có thuốc giải độc đặc hiệu, nên điều trị triệu chứng. Xử lý bao bì và sản phẩm dư thừa: Chôn ở vùng đất an toàn, cách xa nguồn nước.

## BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô mát tránh ánh sáng trực tiếp và thuốc phải để trong lon có đậy nắp khóa kỹ. Nhiệt độ không quá 30°C

Số ĐK: VA 376

Đăng ký & Sản xuất tại nhà máy **GMF-WHO**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH**  
CCN Liên Phương, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, Việt Nam



## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NOVA GREEN

Đ/C: Số Nhà CX 14-19 Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0965 222 880\*\*\*\*Website: novagreen.com.vn